For at ændre *Text style* global fra Arial til Verdana i Inroads skal man gøre som følgende:

1). Gå til Tools og Application Add-Ins



2). Under Application Add-Ins vælges Named Symbology Tools Add-In



3). Den nye Add-In findes nu under *Tools > Named Symbology Tools*. Her vælges *Global Named Symbology Edit*



4) I *Global Named Symbology Edit* dialog boksen vælges *Font* og *Arial*. Derefter trykkes der på *Match* knappen og værktøjet finder alle de elementer som har en font som er defineret som *Arial*.

🚟 test. dgn (31	D - V8 DGN) - MicroSt	ation V8 2004	Edition							[
Eile Edit Eler	ment Settings Iools L	<u>I</u> tilities Wor <u>k</u> spac	e <u>W</u> indow I	Help							
Default		TO • • TO	0 •	J	🛛 🖻 • 🍰 •	🤘 • 🛈 🗄	3 🛛 🗋 🗅	* 8	¥ • •	500	2?
K 🖂 💌	liew 1 - Top										
AccuDraw	🔛 Bentley In	🚟 Global Nam	ied Symbola	gy Edit							
× -1.4050	Eile Surface	Symbology Level:	Default	-	Color:	10	Scale:	1.0000	Apply		
Z: 0.0000		Line Style:	0		Justification:	Left Top	∏	0	- Close		
0 A	🔣 🖻 🕈 Prefer	🔽 Font	Arial		Text Height:	0.000	=	0.000	Delete		
ξ 2 , * ,	- 🛍 C:\	Text Style:	Standard	<u></u>	Text Width:	0.000	└ Y Scale	0.000	Help		
발달		E Symbol	had	<u>_</u>	Line Spacing:	0.000	I Z Scale	: 0.000	_	T	
€, ≓,	<	Cell Name:		-	Vertical Offset:	0.000	Angle:	n onon	_	르	
<u>× E</u>	Preferenc	🗖 Display Cel	1		After Rotation		@ Relative	r to Object	Match		
		Fill	View Inde	ependent	C Before Rotation		C Absolute	2	Reset Al	H.dgn	
	EMNE	Matched Items		12			Include Vie	WS	E puelo		
	In Cold Man	Odefault		CrossSection	TextSymbology		Cross S	ection	121		
	XX	Udefault Odefault		Profile LextSy PlanTextSyrr	mbology bology		- Include Sur	- ile 🔺			
	XX	3D-CL		PlanTextSym PlanTextSym	ymbology ibology unbology		I Line	I Text	Point	.e	
		3D-CL 3D-CL		CrossSection	TextSymbology		Character M	Aatch By Name	e		
	DATO	AB		PlanTextSym ProfileTextSu	ibology mbology	Set Active	 Symboli C Line Str. 	ogy le	es		
	yyyy.n	AB AB		CrossSection DefaultTextS	TextSymbology ymbology	All	C Cell				
		ABS <		CrossSection	TextSymbology 🞽	Name:		, T			
å †		5 × 1									
Default	J 🔂 🚺 2 3	4 5 6 7 8							_		
Display complete				-			🤳 🖴 D	efault			
📲 start	🖉 🕽 🔯 👋 📓	🗐 jp.dk 🚺	21.80	📷 test.d	CG_P/F	Docum	DA	0 🛷 💊 🖉 🖻	0.000	1885	2 17:55

🛣 test. dgn (3D - V8 DGN) - MicroStation V8 2004 Edition																		
<u>Ele Edit</u>	Element Settings T	ools Utilit	ties Wor <u>k</u> spa	ce <u>W</u> indow	Help	- 11 -			-	1 -	0.555		1	CONTRACTOR OF			-	-
Default	- Q 0	• 50	0 • 🛒	0 •			🗂 🔹 📬 🔹	⊌ • 0 €	;] @		🗳 (9	*		5	2		?
	K III K View 1 - Top														l		×	
AccuDraw	Bent	iey in 🗎	Global Na	ned Symbo	logy Edit										\mathbf{X}			\mathbf{x}
× -1.40	50 Eile S	urface	Symbology								Apply							
Y: 4.8460			Level	Default	<u></u>		JOIOF:	0		Scale:	1.00	100	_	Close				
			Ene Sigle.	10	<u></u>	E	fest Height	Left Top	1	X Scale:	0.00	-0	_	Delete				
±8 ↔				Chundard		E 1	Fext Width:	0.000		Y Scale:	0.00	10	_	Help	1	×		
**			C Symbol	Didiodalo		Гι	line Spacing:	0.000		Z Scale:	0.00	10	-			<u> </u>		
			🗖 Display Sy	mbol		ΓF	Horizontal Offset:	0.000	- г	Characte	H:		-			-		
♥, □ [*] , ▼ □	<	100	Cell Name		Ψ.	EN	/ertical Offset:	0.000	- г	Angle:	0.00	100	-			-		
<u>х п</u> ,		ferenc	🗖 Display Ce			64	After Rotation		0	Relative		at l		Match				
			Fill View Independent			C	Before Rotation	C			Reset A		l.dan					
	-	Г	Matched Items								NS				_			
	EMINE		Name Type Odefault CrossSection Odefault ProfileTextSyn Odefault PlanTextSyn				Sumbologu		I∕ Default I∕ Plan I∕ Profile									
	XX						logy		Cross Se	ection								
	XX		0default Plant exisyin 0default DefaultText5			tSymb	ology		Include Symbology Types						e			
			3D-CL ProfileTextSyl 2D-CL ProfileTextSyl				logy		Lave				C C					
	DATO		3D-CL		DefaultTe	on i exi tSymb	ology	-0	Character Match By Name Symbology						e			
	NAAAA		AB PlanTextSym AB ProfileTextSy				av logy	C	C Line Style									
			AB AB		CrossSecti DefaultTex	on Lexi ItSymb	ology	C	C Cel									
			ABS <		CrossSecti	onText	TextSymbology Mone			ame:		Match Ca			e			
											_	_			-			
	≜+-□ ∎#2∘	° ⊕ ₽ .	* 1															
E Defaul	· · · 6 1	234	5 6 7 8															
Display compl	lete								•	9 🖴 D	efault		-				_	-
🐮 star	t 🕜 🕫 🕽 🔯	" 🗿	jp.dk	<u>0</u> 21,80	test.d.		05_Prf	Docum	D	A 🚺		0.00	8 <u>1</u> 4	000	2 %	25	21	1:56

5). I Matched Items vælges alle elementer med et tryk på All knappen.

6). Derefter ændres Fonten til *Verdana* og der trykkes på *Apply* knappen. Dette får en dialog boks frem hvor man skal bekræfte at man ønsker at ændre fonten. Herefter lukkes *Global Named Symbology Edit* dialog boksen ved tryk på *close* knappen. Herved er fonten global ændret fra *Arial* til *Verdana*.

🚟 test. dgn (3	D - V8 DGN)	MicroSt	ation V8	8 2004	Edition																E	F	×
Eile Edit Eler	ment <u>S</u> ettings	<u>T</u> ools (<u>J</u> tilities V	Vor <u>k</u> spac	e <u>Wi</u> ndo	w <u>H</u> elp	į.																
Default	-	0 -	- 0 O	• 🗊	0 •				•	•	🥯 - 🕻	B	۲	D	🗳 日	8	X	Ð	Ê.	0	~		?
Image: 1 a 000 X Coubrew X Image: 1 a 000 Image: 1 a 000		0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Constant of the second of the	E E Content C	0 + 1	a a rd v Inde P P P P C C D P P C C D P P C C D C C D C C C C	Edit	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	Color: Justification Text Height Horizontal (C Vertical Off Horizontal (C Vertical Off Vertical Off Vertic	; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;	Comparison C	y (c)	C A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	icale: Veight: Scale: S	1 0000 1000	an F	¥ ▼ Pro	A C D H Re file	Le Case				
6.4		1 n n Ø	5 * 1																			D	
Default	- 6	123	4 5 6 7	7 8		_	_																
Display complete						Ĩ		_					2	🔒 De	fault					1			
🛃 start	6 🕽 🖸	*	🗿 jp.dk -		21,80.		🗑 test.d	.	C) 05_P		Doct	um	DA	C	8	2 E ¹¹	8 IK		00		159	17:5	